



Typ : 4L
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 1 von 6

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage:

Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 03.04.2012 (VKBl.2012, S271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VKBl.2014 S.286) (Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 16.04.2014)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller: AUDI AG
D-85045 Ingolstadt

Genehmigungs-Nr.: e1*2001/116*0350*29
Funktionstyp: 870 SG 03 N00

FIN des geprüften Fahrzeugs WAUZZZ4M6HD056086

Typ: 4L (4M)
Variante: Alle
Version: Alle
Verkaufsbezeichnung: SQ7



Typ : **4L**
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 2 von 6

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs,
insbesondere Zahl der Türen auf der rechten
Seite:

AC Kombilimousine

- 4 Türen, davon auf der rechten Fahrzeuglängsseite 2
- Sitze (Reihe 1): Sportsitz nach 2.1
- Äußere Sitze (Reihe 2) Komfortsitze: (Sitz-Verfahrweg und Lehnen-Neigung verstellbar, Einstellung bei Prüfung entsprach den Einstellungen der nicht-verstellbaren Sitze (Reihe 2): Lehnen-Winkel: 18, Torso-Winkel 23,5°)
- manueller Geschwindigkeitsmesser bis 300 km/h, feste Position
- ohne Schiebedach

Die Prüfergebnisse gelten auch für folgende

- Fahrzeuge mit Genehmigungs-Nr.:
- Fahrzeuge mit Verkaufsbezeichnung:

in folgenden

Fahrzeugausführungen:

e1*2001/116*0350*20 - ??

Q7, Q7 e-tron

- 4 Türen, davon auf der rechten Fahrzeuglängsseite 2
- Sitze (Reihe 1): Mit Normalsitz, mit Sportsitz Plus, mit Individual-Kontursitz mit, teilweise ohne: elektrisch/mechanisch betätigter Längs-, Höhen-, Neigungs- und Lehnen-Verstellung, sowie mechanisch oder elektrisch verstellbarer Oberschenkelauflage
- Äußere Sitze (Reihe 2): Mit nicht-verstellbaren Sitz (Reihe 2)
- mit digitalem (FPK) Geschwindigkeitsmesser per ganzzahliger Anzeige in 3 unterschiedlichen wählbaren Positionen
- mit Schiebedach



Typ : **4L**
Hersteller : **AUDI AG, 85045 Ingolstadt**

Blatt: 3 von 6

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts): 4 (2 rechts)
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h): erfüllt
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar: ja nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich: ja nein
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 210 mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller: ---
- Typ / Ausführung: ---
- Genehmigungs-Nr.: ---
- oder Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 270 mm
- 1.7 Sicht aus dem Fahrzeug ist durch nachträglich eingebaute Sitze oder dunkle Folien auf den Scheiben eingeschränkt: ja Nein*)

*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen



Typ : **4L**
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 4 von 6

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung: ja nein

Sportsitz mit elektr. verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs-/ Lehnen und Oberschenkelauflageverstellung

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung):

Keine Sonderausstattung verbaut, weitere Sitzvarianten siehe Auflistung der Fahrzeugausführungen (Seite 2)

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes $25^\circ \pm 3^\circ$:

25 °

2.3 Bei der Vermessung benutzte Stellung des Fahrlehrersitzes :

elektr. 230mm von vorne

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):


elektr. Stufenlos verstellbar, Prüfung bei Höhe 15mm (von unten)

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

elektr. stufenfrei verstellbar, Prüfung 25°

Typ : 4L
 Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 5 von 6



2.4 Abmessungen

Maß	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L8 [mm]	B3 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H6 [mm]
Ist-Werte	500	470	1350	210	160	330	110	380 ³⁾	820	990
Soll-Werte	400	460¹⁾	700	200¹⁾	150	300	100	340³⁾	800	885

bei L5 < 700 mm
 ECE-R32 erfüllt:

ja

nein

x

bei L5 ≥ 700 mm
 entfällt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß	L1 [mm]	L2 [mm]	L7 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H7 [mm]
Ist-Werte	550	510	300	910	1030	270
Soll-Werte	440²⁾	485²⁾	250	800	900	260

1) Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.
 2) Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn L1 + L2 ≥ 925 mm ist.
 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.



Typ : 4L
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 6 von 6

- 4 Bemerkungen:**
- Zu 1.3 Direkte Sicht auf Kontrollleuchten in Abhängigkeit der Lenkradverstellung teilweise möglich bzw. per Kopfdrehung Sicht auf seitliche Fahrtrichtungsanzeiger im Außenspiegelgehäuse möglich und zusätzlich akustisch über Relais Signal.
- zu 1.7 Bei Verwendung von getönten Scheiben sollten die Anforderungen der Rili 92/22/EWG Anhang II B (ECE-R43) an die vorderen Seitenscheiben in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung des Fz. auch bei den hinteren Seitenscheiben u. der Heckscheibe nicht unterschritten werden. Der Verbau stärker getönter Scheiben (nur Sitzreihe2) mit einer Lichtdurchlässigkeit <35% (Verkaufsbezeichnung „Privacy Verglasung“) verschlechtert die Sicht des Prüfenden bei bestimmten Wetterverhältnissen, insbesondere Fahrten in der Dämmerung. Der Verbau der o.g. Scheiben in Prüfungsfahrzeuge ist nicht zulässig.
- Zu 3 L1/L2/L7 bei Oberschenkelaufgabe ganz eingefahren
H1/H5 Messung bei Kopfstützenstellung „ganz oben“
H2 Messung ohne Schiebedach. H2-Wert mit Schiebedach: 1000 mm (> Soll-Wert 900 mm)
- 5. Auflagen** entfällt

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 03.04.2012 (VKBI.2012, S271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VKBI.2014 S.286)
(Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 16.04.2014)

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 6.

Eichstätt, den 19.09.2017

TÜV SÜD AUTOSERVICE GMBH
Industriestr.28
85072 Eichstätt



Dipl.-Ing.(FH) Gerner Krix
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr