



Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH  
Fahrzeugtyp : FZ

Blatt: 1

# Datenblatt

zur

## „Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Neufassung vom 19. November 2004 (VkBl. S. 625 / 2004)  
(Anlage 12 der Prüfungsrichtlinie StV S 31/36.10.15-06 vom 19.11.2004)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : SUZUKI MOTOR CORPORATION  
Hamamatsu, Japan

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e4\*2007/46\*0198\*00

Typ : FZ

Verkaufsbezeichnung : Swift

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 4-türige Schräghecklimousine (AB),  
2 Türen rechts

Schiebedach : ohne wahlw. mit Schiebedach

Die Prüfergebnisse gelten für die Ausführungen : In der EG-Typgenehmigung beschriebenen Varianten:  
- Schräghecklimousine (AB), 4-türig



Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH  
Fahrzeugtyp : FZ

Blatt: 2

## Prüfergebnisse

### 1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, davon 2 rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit  $\geq 130$  km/h : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar :  ja  nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich :  ja  nein
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : --
- Typ : --
- Genehmigungs-Nr. : --
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) in mm : 260



Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH  
Fahrzeugtyp : FZ

Blatt: 3

## 2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung :  ja  nein
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : entfällt
- 2.2. Rücklehnenwinkel **W41** des Fahrlehrersitzes ( $25^\circ \pm 3^\circ$ ) :  $25^\circ$
- 2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung in der 16. Raste (von vorne) von insgesamt 25 Rasten
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : Ohne
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : In Stufen verstellbar
- 2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Ist-Werte	600	480	550 <sup>1)</sup>	200	145 <sup>2)</sup>	320	115	380	830 <sup>3)</sup>	910
Soll-Werte	400	460	700	200	≤150	300	100	340	800	885

1) Heckaufprall nach ECE-R32 erfüllt

2) Maß **L8** interpoliert für **H3** = 100 mm und **L3** = 400 mm

3) Kopfstütze in höchster Position

ECE-R32 erfüllt bei **L5** < 700 mm : Ja, Nachweis des Fahrzeugherstellers liegt vor



Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH  
Fahrzeugtyp : FZ

Blatt: 4

### 3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	460 <sup>1)</sup>	485	250	800 <sup>2)</sup>	920 <sup>3)</sup>	260 <sup>1)</sup>
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) Messung ohne Doppelbedienungseinrichtung; die Lage der Doppelbedienungseinrichtung wurde anhand der Fahrerpedalstellung interpoliert
- 2) Kopfstütze in tiefster Position
- 3) Mit Schiebedach (ungünstigste Ausführung); ohne Schiebedach **H 2** = 985 mm

### 4. Bemerkungen

: Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten.  
(Lichtdurchlässigkeit / Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben **nicht** mit Kennzeichnung **V** nach ECE-R43; Tönungsfolien nicht zulässig)  
Stärker getönte Scheiben sind nur zulässig, wenn die Fahrzeuge **serienmäßig und werksseitig** mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

## Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 22.01.1987 in der **Neufassung vom 19. November 2004** (StV S 31/36.10.15-06 v. 19.11.2004).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4 und die Anlage (1 Seite).

64285 Darmstadt, den 16.12.2010

**TÜH TB 2010-290.00**

42198474



Dipl.-Ing. Rainer Decker  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Antragsteller : SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH  
Fahrzeugtyp : FZ

Blatt: 1

