



Typ / Type : **TLE**  
Hersteller / Manufacturer : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
63067 Offenbach

Seite: 1 von 4

## Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

**Prüfgrundlage:** Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen  
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge  
(Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV vom 18.08.1998,  
Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie)

### Angaben zum untersuchten Fahrzeug

Fahrzeughersteller: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  
Prumyslova zona Nosovice  
Hyundai 700/1  
739 51 Nizni Lhoty  
Czech Republik

Genehmigungs-Nr.: e11\*2007/46\*2724\*??

Typ: TLE

Verkaufsbezeichnung: TUCSON, ix35

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs,  
insbesondere Zahl der Türen auf der rechten  
Seite: Limousine 5-türig


Schiebedach: Ohne  
Die Prüfergebnisse gelten auch für Ausführungen mit  
Panorama-Glas-Schiebedach, mit geringfügigen Abwei-  
chungen für H2 u. H6 (s. Seite 3).

Die Prüfergebnisse gelten **nicht** für folgende  
Ausführungen: Mit dunkel getönter Heckscheibe und dunkel getönten  
hinteren Seitenscheiben („privacy glas“)

Anmerkung: Die Lichtdurchlässigkeit darf für die Scheiben am Fahr-  
zeug nicht weniger als 70% betragen. Stärker getönte  
Scheiben sind jedoch zul., wenn die Fz serienmäßig u.  
werkseitig damit ausgerüstet sind u. die Lichtdurchläs-  
sigkeit einen Wert von 35% nicht unterschreitet (FEV,  
PrüfungsRili, Anlage 12, 2.5)

Typ / Type : **TLE**  
Hersteller / Manufacturer : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
63067 Offenbach

Seite: 2 von 4



## Prüfergebnisse

### 1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts): 5 (2 rechts)

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit  
( $\geq 130$  km/h): Erfüllt

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger  
vom Beifahrersitz und vom Sitz des  
Prüfenden aus wahrnehmbar:

ja  nein

**Nur die linke Kontrollleuchte problemlos  
wahrnehmbar!**

**Abhängig von Lenkrad- und Armstellung des  
Fahrers erschwerte Sicht auf die rechte  
Kontrollleuchte.**

1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit  
für den Prüfenden möglich:

ja  nein

**Im Armaturenbrett Einstellung auf Digitalanzeige  
der Geschwindigkeit erforderlich**

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorder-  
kante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 200 mm

1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller: Veigel GmbH + Co.KG

Typ / Ausführung: 2, Ausführung: V2S 150715

Genehmigungs-Nr.: WEGTPSW58F15Z4283

oder Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 320 mm



Typ / Type : **TLE**  
 Hersteller / Manufacturer : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
 63067 Offenbach

Seite: 3 von 4

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:  ja  nein  
 Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung): ---
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes 25° ± 3°: 25 °
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorne gezählte Raste des Fahrlehrersitzes: Elektrische Sitzeinstellung über Maß L6 (200 mm) definiert  
 Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): Tiefste Stellung  
 Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): Elektrisch

### 2.4 Abmessungen

Maß	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L8 [mm]	B3 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H6 [mm]
Ist-Werte	>500	480	960	200	<150	360	110	380	850	960**)
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

bei L5 < 700 mm ECE-R32 erfüllt:  ja  nein  bei L5 ≥ 700 mm entfällt

## 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

### Abmessungen

Maß	L1 [mm]	L2 [mm]	L7 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H7 [mm]
Ist-Werte	450	485	310	920	1000*)	320
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.  
 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn L1 + L2 ≥ 925 mm ist.  
 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.  
 \*) 970 bei Ausrüstung mit einem Panorama-Glas-Schiebedach  
 \*\*) 970 bei Ausrüstung mit einem Panorama-Glas-Schiebedach



Typ / Type : **TLE**  
Hersteller / Manufacturer : Hyundai Motor Deutschland GmbH  
63067 Offenbach

Seite: 4 von 4

#### 4. Bemerkungen:

**Der Punkt 1.3.** der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge wird **nicht erfüllt**.

**Der Punkt 1.4.** der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge wird **nur bei digitaler Geschwindigkeitsanzeige im Armaturenbrett erfüllt**.

Deshalb gelten folgende **Auflagen**:

Eine zusätzliche Kontrollleuchteneinheit für die Fahrtrichtungsanzeiger ist so anzubringen, daß sie vom Prüfenden gut einsehbar ist.

Die serienmäßig vorhandene Digitalanzeige der Geschwindigkeit ist zu aktivieren

#### Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht nach Beachtung der Auflagen der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 18.08.1998

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 4 und darf nur vollständig wiedergegeben werden.

Filderstadt, den 06.08.2015  
AM-HZBW / My  
15-00162-CP-BWG-00.doc



Dipl.Ing.(FH) R. Meyer-Rauter  
amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr