



Antragsteller : Mitsubishi Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : GK0 (Eclipse Cross)

Blatt: 1

Datenblatt

zur

„Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Neufassung vom 03. April 2012 (VkBl. 2012, S. 271)

(Anlage 12 der Prüfungsrichtlinie LA 21/7324.5/20-01/1653783 vom 03.04.2012)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (J)

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1*2007/46*1769*00

Typ : GK0

Verkaufsbezeichnung : MITSUBISHI Eclipse Cross

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : Variante / Version
GK111 / ABBACCB5CAAA
Kombilimousine, 4-türig
2 Türen rechts
Varianten mit und ohne Schiebedach

Schiebedach : mit und ohne Glasdach

Die Prüfergebnisse gelten für : Kombilimousine (AC) 4-türig

Alle Varianten ohne ww. mit Schiebedach,
Hinweise zu Ausführungen mit getönten Scheiben, siehe 4.
Bemerkungen.



Antragsteller : Mitsubishi Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : GK0 (Eclipse Cross)

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, davon 2 rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ≥ 130 km/h : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja Nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
Muss an geeigneter Stelle, sichtbar für den Prüfenden wiederholt werden.
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 220 (Beifahrersitz ohne Höhenverstellung, Beifahrersitz und Rückbank in hinterster Stellung)
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : Veigel GmbH + Co. KG
- Typ : 2
- Genehmigungs-Nr. : TP BW 10 06 1251 (Einzelbetriebserlaubnis)
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) in mm : 260



Antragsteller : Mitsubishi Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : GK0 (Eclipse Cross)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : entfällt

2.2. Rücklehnenwinkel **W41** des Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung in der hintersten Stellung (22 von 22 Rasten)

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nein

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : In Rasten verstellbar

2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Ist-Werte	>600	470	850	220	150 ¹⁾	355	185	385	810 ²⁾	920
Soll-Werte	400	460	700	200	≤150	300	100	340	800	885

1) für L3 = 450 mm

2) Kopfstütze in höchster Position

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

Antragsteller : Mitsubishi Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : GK0 (Eclipse Cross)

Blatt: 4

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	540 ¹⁾	510	310	835 ²⁾	965 ³⁾	260 ¹⁾
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) Messung mit Doppelbedienungseinrichtung, Hersteller Veigel, Typ 2, Ausf. V2A210109.
- 2) Kopfstütze in unterster Position
- 3) ohne Glasdach

4. **Bemerkungen / Auflagen** : Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten. (Lichtdurchlässigkeit / Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben **nicht** mit Kennzeichnung **V** nach ECE-R43; Tönungsfolien nicht zulässig) Stärker getönte Scheiben sind nur zulässig, wenn die Fahrzeuge **serienmäßig und werksseitig** mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

Die Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden muss an geeigneter Stelle wiederholt werden.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (Anlage 12 zur Richtlinie für die Prüfung der Bewerber um eine Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen (PrüfungsRili), Neufassung vom 03.04.2012; VkbI 2012, S.271).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4, sowie Anlage 1 (Maßskizze, 1 Seite).




D-64319 Pfungstadt, den 26.01.2018

TÜH TB 2017-072.00

43328434

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Antragsteller : Mitsubishi Deutschland GmbH
 Fahrzeugtyp : GK0 (Eclipse Cross)

Blatt: 5

