

Typ : ZE1 / Nissan Leaf 40kWh
Antragsteller : Nissan Center Europe GmbH
 Renault Nissan Str. 6-10, 50321 Brühl

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2014, S.286)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Nissan (CH)
ABE-Nr. / EG-BE Nr. : e9*2007/46*6537*??
Typ : ZE1
Verkaufsbezeichnung : Nissan Leaf 40kWh
Ausführung bzw. Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : A/A01, Mehrzweckfahrzeug (AF) 4-türig mit Heckklappe (2 Türen rechts)
Schiebedach : nein
Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen bzw. Varianten / Versionen : alle Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, davon 2 rechts
 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 130
 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ☒ ja ☐ nein
 höhenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position geprüft
 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ☒ ja ☐ nein
 höhenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position geprüft
 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 210

Typ : ZE1 / Nissan Leaf 40kWh
Antragsteller : Nissan Center Europe GmbH
 Renault Nissan Str. 6-10, 50321 Brühl

1.6. Doppelbedienungsseinrichtung : entfällt

Hersteller : -

Typ : -

Genehmigungs-Nr. : -

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 310

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ☒ ja ☐ nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) : entfällt

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte,
von vorn gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht vorderster
Stellung) : Raste 21 (von insgesamt 25 Rasten)

Höhenverstellung des Fahrlehrer-
sitzes (Beschreibung) : --

Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : --

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	470	850	210	150	480	100	345	800	895
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	≤150	300	100	340 ³⁾	800	885

¹⁾ Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.

³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt : entfällt
bei $L5 < 700$ mm

Typ : ZE1 / Nissan Leaf 40kWh
Antragsteller : Nissan Center Europe GmbH
 Renault Nissan Str. 6-10, 50321 Brühl

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	440	490	270	900	990	310
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

²⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

4 Bemerkungen

- 4.1 Fahrzeuge des o.g. Typs, die mit optional werkseitig verbauten Seiten- und Heckscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit von weniger als 70%) nach der ECE-Regelung 43 ausgerüstet sind, können nicht als Prüfungsfahrzeuge verwendet werden wenn der Transmissionsgrad den Wert von 35% unterschreitet.

Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe mit der Genehmigungsnummer **V-E1 43R 001595** bzw. **V-E1 43R 011595** und **bronze Beschichtung** weisen nur einen Transmissionsgrad von **9,5%** auf und sind **nicht zulässig**.

Zusammenfassung


Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB. 2014, S.286).

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 3.

Köln, 05.03.2018

Is

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr (TP9)



Dipl.-Ing. Scharrenbroich
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)