



Antragsteller : **SEAT Deutschland GmbH**
Fahrzeugtyp : **KJ (ARONA)**

Blatt: 1

Datenblatt

zur

„Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“

Neufassung vom 03. April 2012 (VkBl. 2012, S. 271)
(Anlage 12 der Prüfungsrichtlinie LA 21/7324.5/20-01/1653783 vom 03.04.2012)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : **SEAT S.A. (E)**

Nr. der EG-Typgenehmigung : **ab e9*2007/46*3134*03**

Typ : **KJ**

Verkaufsbezeichnung : **ARONA**

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : **4-türige Fließhecklimousine (AB),
2 Türen rechts**

Schiebedach : **Ohne, wahlweise mit Glas-Schiebedach**

Die Prüfergebnisse gelten für : **In der EG-Typgenehmigung beschriebene Varianten
X ???? (Aufbauart AB: Fließhecklimousine, 4-türig)
- mit und ohne Glas-Schiebedach
- nur mit zusätzlicher Angabe der Geschwindigkeit im
Multifunktions-Display**



Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : KJ (ARONA)

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, davon 2 rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ≥ 130 km/h : ja
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja ** nein
(siehe 4. Bemerkungen / Auflagen)
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 260
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller : --
- Typ : --
- Genehmigungs-Nr. : --
- oder
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) in mm : 325

** [nur in Verbindung mit zusätzlicher Geschwindigkeitsanzeige im Multifunktions-Display](#)



Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : KJ (ARONA)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung : [X] ja [] nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung) : --

2.2. Rücklehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° ± 3°) : 25°

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung) : Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung in der 8. Raste (von vorne) von insgesamt 18 Rasten.

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : ohne

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : Stufenlos verstellbar

2.4. Abmessungen (in mm)

Table with 11 columns: Maß, L3, L4, L5, L6, L8, B3, H3, H4, H5, H6. Rows include Ist-Werte and Soll-Werte.

- 1) Kopfstütze in höchster Position
2) ohne Schiebedach
3) Höhenverstellung in tiefster Position

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : KJ (ARONA)

Blatt: 4

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	455 ¹⁾	515	250	830 ²⁾	1000 ³⁾	325 ¹⁾
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) Messung ohne Doppelbedienungseinrichtung; die Lage der Doppelbedienungseinrichtung wurde anhand der Fahrerpedalstellung interpoliert
- 2) Kopfstütze in tiefster Position
- 3) ohne Schiebedach

4. **Bemerkungen / Auflagen** : Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulässig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), hinsichtlich der Lichtdurchlässigkeit für vordere Seitenscheiben einhalten. (Lichtdurchlässigkeit / Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben **nicht** mit Kennzeichnung **V** nach ECE-R43; Tönungsfolien nicht zulässig) Stärker getönte Scheiben sind nur zulässig, wenn die Fahrzeuge **serienmäßig und werksseitig** mit diesen Scheiben ausgerüstet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 35 % nicht unterschreitet.

Das Fahrzeug muss mit einer zusätzlicher Geschwindigkeitsanzeige im Multifunktions-Display ausgerüstet sein.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (Anlage 12 zur Richtlinie für die Prüfung der Bewerber um eine Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen (PrüfungsRili), Neufassung vom 03.04.2012; VkbI 2012, S.271).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4, sowie Anlage 1 (Maßskizze, 1 Seite).




D-64319 Pfungstadt, den 11.10.2017

TÜH TB 2017-082.00
43278477

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH
Fahrzeugtyp : KJ (ARONA)

Blatt: 1

