TÜVRheinland®
Precisely Right.

Datenblatt Nr.
266XS0034-00

für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Typ : 3 / Volvo EX60
Antragsteller : Volvo Car Germany GmbH

Prüfgrundlage

: Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2019, S.869) einschließlich der Änderung vom 05. Oktober 2020 (VkBl. 2020, S.649)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller	:	Volvo Car Corporation (S)
EG-Typgenehmigung / ABE-Nr.	:	ab e4*2018/858*00336*00
Typ / Feld D2 der ZB Teil I	:	3
Verkaufsbezeichnung	:	EX60
Ausführung insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite	:	5-Türer
Antriebsart	:	☐ Ottomotor / Dieselmotor / Hybridmotor
		☐ Gasmotor
		☒ Elektroantrieb
Schiebedach	:	Panoramaglasdach
Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen	:	alle Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau Mit und ohne Panoramaglasdach

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1	Zahl der Türen (≥ 2 rechts), unabhängig zu öffnen	:	2	
1.2	Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h)	:	≥ 130	
1.3	Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger wahrnehmbar			
	vom Beifahrersitz	:	☒ ja	☐ nein
	vom Sitz des aaSoP	:	☒ ja	☐ nein

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Datenblatt Nr.
266XS0034-00

für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Typ : 3 / Volvo EX60
Antragsteller : Volvo Car Germany GmbH

1.4	Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den aaSoP möglich	:	☒ ja ☐ nein (höhenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position geprüft)	
1.5	Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6)	:	siehe 2.4	
1.6.	Doppelbedienungseinrichtung	:	ohne	
	Hersteller	:	--	
	Typ	:	--	
	Genehmigungs-Nr.	:	--	
	Kontrolleinrichtung für das Betätigen der Doppelbedienungseinrichtung			
	an einer Stelle aus- und einschaltbar	:	☐ ja ☐ nein	☒ nicht geprüft
	deutlich wahrnehmbares akustisches Oder optisches Signal	:	☐ ja ☐ nein	☒ nicht geprüft
	Schalter für aaSoP gut sichtbar	:	☐ ja ☐ nein	☒ nicht geprüft
	jeweilige Schalterstellung für aaSoP deutlich erkennbar	:	☐ ja ☐ nein	☒ nicht geprüft

2 Sitzplatz des aaSoP

2.1	Fahrlehrersitz Serienausstattung	:	☒ ja ☐ nein
	Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung)	:	elektrische Sitzverstellung
2.2	Rückenlehnenwinkel W41 des - Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°)	:	25°
2.3	Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung)	:	172 mm von vorn (insgesamt 242 mm Verstellweg)
	Höhenverstellung des Fahrlehrer-sitzes (Beschreibung)	:	Mittelstellung
	Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung)	:	Mittelstellung

Datenblatt Nr.
266XS0034-00

für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Typ : 3 / Volvo EX60
Antragsteller : Volvo Car Germany GmbH

2.4 Abmessungen

Maß	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maßeinheit	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Soll-Werte	400	460 [1)]	700	200 [1)]	≤ 150	300	100	340 [3)]	800	885
Ist-Werte	400	430	900	240	80	320	110	350	860	930

[1)] Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.

[3)] Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt (bei L5 < 700 mm) : entfällt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maßeinheit	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Soll-Werte	440 [2)]	485 [2)]	250	800	900	260
Ist-Werte	520	490	330	890	970	320

[2)] Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn L1 + L2 ≥ 925 mm ist.

4 Bemerkungen

4.1 hintere Seiten- und Rückscheiben der Kategorie V (Lichtdurchlässigkeit < 70%) sind zulässig, wenn ihre Lichtdurchlässigkeit nicht weniger als 20% beträgt und die Fahrzeuge serienmäßig und werkseitig damit ausgerüstet sind. Von diesem Wert ist eine Abweichung von 5 Prozentpunkten zulässig. D. h. eine Lichtdurchlässigkeit von 15% darf nicht unterschritten werden. Das Anbringen von Folien und anderen Sicht-/Lichtschutzeinrichtungen ist unzulässig.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Datenblatt Nr.
266XS0034-00

für die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Typ	**:**	**3 / Volvo EX60**
Antragsteller	**:**	**Volvo Car Germany GmbH**

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 07. Oktober 2019 (VkBl. 2019, S.869) einschließlich der Änderung vom 05. Oktober 2020 (VkBl. 2020, S.649).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.

Köln, 09.10.2026

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr (TP9)

Digital unterschrieben von Christian von Stosch
Datum: 2026.10.09 10:01:56 +02'00'

Dipl.-Ing. Christian von Stosch
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)

Lage und Bezeichnung der Maße (alle Maße in mm)