



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : X01MONOCAB (Meriva-A)

Blatt: 1

D A T E N B L A T T

zur

Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie

„Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“
vom 22.01.1987
Neufassung vom 29.10.2002 (VkBl. Heft 22 / 2002)
(StV 11/36.10.15-06 v. 01.10.1998)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Adam Opel AG

Nr. der EG-Typgenehmigung : ab e1*2001/116*215*00

Typ : X01MONOCAB

Verkaufsbezeichnung : Meriva-A

Variante des vermessenen Fahrzeugs insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 2-türig, rechts

Schiebedach : nein, ww. ja

Die Prüfergebnisse gelten für : alle Varianten mit und ohne Schiebedächern



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : X01MONOCAB (Meriva-A)

Blatt: 2

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 1.1. | Zahl der Türen (≥ 2 rechts) | : | 2, rechts |
| 1.2. | Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) | : | ja |
| 1.3. | Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar | : | ja |
| 1.4. | Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich | : | ja |
| 1.5. | Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) | : | 225 (Sitz mit Klapp Tisch an Rückenlehne)
240 (Normalsitz) |
| 1.6. | Doppelbedienungseinrichtung | | |
| | Hersteller | : | - |
| | Typ | : | - |
| | Genehmigungs-Nr. | : | - |
| | oder | | |
| | Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) | : | 340 |



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : X01MONOCAB (Meriva-A)

Blatt: 3

2. Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1. Fahrlehrersitz
Serienausstattung : ja
- Fahrlehrersitz
Sonderausstattung
(Beschreibung) : -
- 2.2. Rücklehnenwinkel W41
des Fahrlehrersitzes
($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°
- 2.3. Bei der Vermessung
benutzte, von vorn
gezählte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht
vorderster Stellung) : 24 von 24
- Höhenverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : nein ww. ja
- Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : stufenlos verstellbar



Antragsteller : Adam Opel AG
 Fahrzeugtyp : X01MONOCAB (Meriva-A)

Blatt: 4

2. Sitzplatz des Prüfenden (Forts.)

2.4. Abmessungen (in mm)

Maß	L 3	L 4	L 5	L 6	L 8	B 3	H 3	H 4	H 5	H 6
Ist-Werte	450 ²⁾	500	730 ³⁾	225 ⁶⁾ 240 ⁷⁾	220	370	170	390	830 ¹⁾	900 ⁴⁾ 940 ⁵⁾
Soll-Werte	400	460	700	200	150	300	100	340	800	885

- 1) mit herausgezogener Kopfstütze
- 2) 230 mm vor Sitz
- 3) hinterer Sitz in hinterer Sitzposition, Rückenlehne 25 °
- 4) mit Schiebach hinten
- 5) ohne Schiebedach
- 6) Sitz mit Klappstisch an Rückenlehne
- 7) Normalsitz

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm : entfällt

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen (in mm)

Maß	L 1	L 2	L 7	H 1	H 2	H 7
Ist-Werte	550	500	370	810 ¹⁾	1010 ²⁾ 960 ³⁾	340
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

- 1) mit Kopfstütze in tiefster Position
- 2) ohne Schiebedach
- 3) mit Schiebedach vorne

4. **Bemerkungen** :
- Windschutzscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von ≥ 75 %
 - Seiten- und Heckscheiben nur mit einer Lichtdurchlässigkeit von ≥ 70 %



Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : X01MONOCAB (Meriva-A)

Blatt: 5

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht Anlage 6 zur Prüfungsrichtlinie „*Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge*“ vom 22.01.1987; **Neufassung vom 29.10.2002** (StV 11/36.10.15-06).

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1-5.

64285 Darmstadt, den 07.02.2003

TÜH ATC-TB 2003-018.00

TÜH 10541
4500186695PS2



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alex'.

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Anlage

Antragsteller : Adam Opel AG
Fahrzeugtyp : X01MONOCAB (Meriva-A)

Blatt: 1

